

Samsung Multifunction

SMART MultiXpress

X4300LX | X4250LX | X4220RX



The New Way of Printing, Innovated for Smarter Business



THE NEW
BUSINESS
EXPERIENCE

SAMSUNG.
PRINTING INNOVATION.



SMART MultiXpress X4300LX / X4250LX / X4220RX



Las nuevas impresoras multifunción A3 a color de Samsung MultiXpress X4300LX / X4250LX / X4220RX son fáciles y sencillas de utilizar. Además, ofrecen un gran rendimiento, siendo capaces de satisfacer las necesidades de un negocio con un importe volumen de impresiones con unos costes totales de propiedad más reducidos.

Samsung SMART MultiXpress:



SMART Touch

Las impresoras SMART MultiXpress X4300LX / X4250LX / X4220RX son las primeras en contar con un UX basado en Android, lo que permite un uso intuitivo y sencillo, además de una compatibilidad perfecta con otros dispositivos Android.

Cuentan con aplicaciones de impresión precargadas haciendo su uso más sencillo, pudiendo también instalar widgets personalizados para un acceso instantáneo a las funciones más frecuentes.

Trabaja más rápido, espera menos

Las impresoras SMART MultiXpress X4300LX / X4250LX / X4220RX incorporan la tecnología Dual-Scan ADF, permitiendo velocidades de hasta 80 ipm a una cara y hasta 100 ipm a doble cara color y 120 a doble cara mono. Cuentan con un procesador a 1GHz de doble núcleo que ofrece un rendimiento superior para hacer frente a cualquier carga de trabajo, además, gracias a la tecnología ReCP de Samsung, podrás disfrutar de una calidad de imagen profesional en todas tus impresiones.

Dual-Scan ADF sólo disponible en los modelos X4250LX y X4300LX.
80 ipm a una cara disponible sólo en los modelos X4250LX y X4300LX.
45 ipm a una cara disponible sólo en el modelo X4220RX.
100 ipm a color a doble cara disponible sólo en los modelos X4250LX y X4300LX.
18 ipm a color a doble cara disponible sólo en el modelo X4220RX.
120 ipm mono a doble cara disponible sólo en los modelos X4250LX and X4300LX.
30 ppm disponible sólo en el modelo X4300LX.
25 ppm disponible sólo en el modelo X4250LX.
22 ppm disponible sólo en el modelo X4220RX.



SMART MultiXpress

X4300LX / X4250LX / X4220RX

Soluciones y consumibles coste-eficientes

Más trabajo, menos coste

Las soluciones de impresión Business Core™ permiten un trabajo de impresión eficiente y seguro, incrementando la productividad y simplificando su uso. Estas soluciones no necesitan de un servidor dedicado ni de recursos de IT, evitando impresiones innecesarias y reduciendo el uso de consumible, reduciendo así el coste total de adquisición.



Las opciones de impresión Wireless & NFC pueden ser configuradas para soportar diversas soluciones de impresión con sólo un toque, incluyendo:

- **Identificación segura:** Autoriza a usuarios a tocar e imprimir en la MFP de Samsung utilizando sus dispositivos móviles.
- **Impresión segura:** Autoriza la impresión segura de documentos almacenados en la memoria de la impresora con sólo tocar con un dispositivo móvil.
- **Sencilla configuración sin cables:** Configura la impresora sin cables sólo con tocar con un dispositivo móvil y evita complicados pasos de activación.
- **Clonado de dispositivo:** Clona funciones de una MFP con sólo tocar con un dispositivo móvil.



 SecuThru™ Lite 2 Business Core™ Printing Solutions	Mejora la seguridad de los documentos y reduce costes con la autenticación de usuario
 Secure Login Manager Business Core™ Printing Solutions	Pon a salvo información valiosa y dispositivos de un uso no autorizado
 SmarThru™ Workflow Lite Business Core™ Printing Solutions	Incrementa la productividad con una solución de flujo de trabajo automatizada
 Cloud Connector Business Core™ Printing Solutions	Escanear a la nube e imprimir desde ella mediante un acceso sencillo y seguro
 Usage Tracker Business Core™ Printing Solutions	Controla los gastos de impresión mediante el seguimiento que los usuarios hacen del dispositivo

Ahorro gracias a consumibles de alto rendimiento

Las empresas pueden gestionar pesadas cargas de impresión mientras reducen sus costes con las impresoras multifunción de la serie X4300 de Samsung y sus consumibles de alto rendimiento. El rendimiento de los tóner va desde las 20.000 páginas del tóner estándar a color y 23.000 del tóner estándar mono hasta las 100.000 páginas de los tambores. Gracias a estos consumibles de alto rendimiento es posible aprovechar los recursos disponibles al máximo.



Numerosas soluciones certificadas están disponibles en la plataforma XOA de Samsung para una mayor personalización.

SMART MultiXpress X4300LX / X4250LX / X4220RX

Selecciona un amplio número de opciones para crear tu MFP a medida

Configuración y opciones

Finisher



- 550 sheet capacity
- Right, center, left stapling up to 50 sheets

OR

Job Separator



- Ext. output stacker
- 125-sheet capacity

Dual Fax Kit OR **Fax Kit**




Additional Network Kit OR **FDI Kit**




DSDF (standard)
Dual Scan Automatic Document Feeder

- X4300LX / X4250LX

RADF
Reverse Automatic Document Feeder

- X4220RX model only

- 100-sheet capacity
- Single-pass 2-sided document scanning
- Paper empty / width / length detection

Multi-purpose Table OR **Working Table**




Dual-Cassette Feeder OR **Stand**




- 1,040 sheet capacity
- Paper empty / size detection

- Cabinet stand

Wireless & NFC Option*



- IEEE 802.11 b/g/n
- NFC (Active type)

Consumibles

CLT-K808S/ELS Tóner Negro Standard	Rendimiento de hasta 23.000 páginas
CLT-C808S/ELS Tóner Cian Standard	Rendimiento de hasta 20.000 páginas
CLT-M808S/ELS Tóner Magenta Standard	Rendimiento de hasta 20.000 páginas
CLT-Y808S/ELS Tóner Amarillo Standard	Rendimiento de hasta 20.000 páginas
CLT-R808/SEE Unidad de Imagen	Rendimiento de hasta 100.000 páginas
CLT-W808/SEE Depósito de residuos	Rendimiento de hasta 100.000 páginas

SMART MultiXpress

X4300LX / X4250LX / X4220RX

Especificaciones

General

Velocidad:

- X4300LX: 30/30 ppm
- X4250LX: 25/25 ppm
- X4220RX: 22/22 ppm

Procesador:

1 GHz Dual Core

Memoria:

2 GB DDR3

Panel:

Panel táctil LCD a color de 10.1"

Interfaz:

USB 2.0 de alta velocidad / Ethernet
10/100/1000
Base TX, IEEE802.11 b/g/n (Opcional)

Ciclo máx. mensual:

- X4300LX: 85.000 páginas
- X4250LX: 73.000 páginas
- X4220RX: 65.000 páginas

Dimensiones:

566 x 610 x 879 mm

Peso:

- X4300LX, X4250LX: 80 kg (inc. DSDF)
- X4220RX: 79 kg (inc. RADF)

Protocolos de red:

IP Management (DHCP, BOOTP, AutoIP, SetIP, Static) / Discovery Protocol (SLP, UPnP, Bonjour, DNS, WINS) / Printing Protocol (TCP/IP, LPR, IPP, WSD) / Management Protocol (SNMPv1.2, SNMP3, SMTP, Talnet) / Scan Protocol (SMTP, FTP, SMB, WSD) / Security Protocol (SMB, Kerberos, LDAP, IPsec, EAP)

Seguridad de red:

SSL / TLS, IP Sec, SNMPv3, Protocol & Port Management, IPv6, IP/MAC Filtering, IEEE 802.1x support (Optional)

S.O. compatibles:

Windows XP – 8.1 / Windows 2003 Server – Windows Server 2012 R2 / Mac OS 10.5 – 10.9 / Linux / UNIX

Manejo de papel

Capacidad y tipos de entrada: 2.180 hojas @ 80 g/m2 (1.140 páginas estándar + 1.040 hojas DCF opcional)

Tamaño documento:

Bandeja MP: 98 x 148 mm - 297 x 432 mm
Bandeja 1: 148.5 x 210 mm - 297 x 354 mm
Bandeja 2: 148.5 x 210 mm - 297 x 432 mm

Tipo de documento:

Normal/Fino/Bond/Perforado/
Preimpreso/Reciclado/Cartulina/Membrete/
Grueso/Algodón/Color/Archivo/Brillo/Pesado
/Muy pesado

Peso documento:

Bandeja 1&2: 60 – 220 g/m2 (16-47 lb)
Bandeja MP: 60-175 g/m2 (16-59 lb)

Tamaño ADF:

Ledger / Carta / Legal / Oficio / Folio / A3
/ A4 / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 /
Statement / Personalizado

Copiar

Tiempo 1ª copia:

- X4300LX: 5.9 / 7.6 seg.
- X4250LX: 6.6 / 8.2 seg.
- X4220RX: 7.2 / 9 seg.

Resolución:

Hasta 600x600 dpi

Zoom:

25% - 400%

Multicopia:

Hasta 9.999

Funciones de copia:

Copia ID/ Copia N-up/ Folleto/ Repetir imagen/
Ajuste automático/ Copia libro/ Copia póster/
Marca de agua/ Previsualizar/ Carátula

Imprimir

Resolución:

Hasta 1.200 x 1.200 dpi

Emulación:

PCL5e / PCL6 / PostScript 3 / PDF

Direct print:

PRN / PDF / TIFF / JPEG / XPS

Escáner

Velocidad:

X4300LX - X4250LX: Simplex 80/80 ipm
Dúplex: 120/100 ipm
X4220RX: Simplex 45/45 ipm (Mono/Color)

Compatibilidad:

TWAIN / SANE

Formato:

PDF / Compact PDF / Searchable PDF /
JPEG / XPS / TIFF-S / TIFF-M / TIFF

Resolución:

600x600 dpi (óptica) / 4.800x4800 (mejorada)

Destinos escáner:

Email / FTP / SMB / HDD / USB / WSD / PC

FAX (Opción)

Velocidad:

33.6 kbps – 2.400 bps

Compatibilidad:

ITU-T G3, Super G3

Resolución:

203 x 98 dpi (Std), 203 x 196 dpi (Fin),
300 x 300 dpi (Super. Fine), 600 x 600 dpi
(Ultra. Fine)

Funciones FAX:

Rellamada automática, identificación de
llamada, recepción segura, reenvío a
fax/email/SMB/FTP, job build, previsualizar