



# Impresora multifunción HP LaserJet Managed E72425dv

## La próxima generación de calidad, productividad y seguridad

Las impresoras e impresoras multifunción HP Managed se han optimizado para entornos gestionados. Este portfolio, que ofrece un mayor volumen de páginas mensuales y un menor número de intervenciones, puede ayudar a reducir los costes de impresión y copia. Póngase en contacto con el distribuidor autorizado de HP para obtener más información.



Impresora con seguridad dinámica habilitada. Para ser exclusivamente utilizada con cartuchos que utilicen un chip original de HP. Es posible que no funcionen los cartuchos que no utilicen un chip de HP, y que los que funcionan hoy no funcionen en el futuro. Obtenga más información en: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

### Alta calidad con un bajo coste de propiedad

- Imprima documentos de calidad profesional premium con texto nítido y gráficos definidos a un bajo coste.
- Obtenga una calidad uniforme y un rendimiento profesional en el que poder confiar con los tambores y cartuchos de tóner Originales HP.

### Mínimas interrupciones y un máximo tiempo de funcionamiento

- Evite las interrupciones con una impresora multifunción HP LaserJet Managed diseñada para optimizar al máximo la productividad.
- Convierta archivos en papel en activos digitales y envíe su trabajo a diversas ubicaciones sin utilizar un ordenador.
- Escanee archivos directamente a Microsoft® Office y SharePoint, además de al correo electrónico, carpetas de red y USB.<sup>1</sup>
- Recoja las páginas y continúe con su trabajo, sin esperas. Esta impresora HP LaserJet se activa e imprime rápidamente: hasta 25 ppm.<sup>2</sup>

### La impresión más segura del mundo<sup>3</sup>

- Cada impresora de la flota comprueba su código de funcionamiento y se repara a sí misma de los ataques.
- Las conexiones de red salientes de la impresora se inspeccionan para detener solicitudes sospechosas e impedir el malware.
- La actividad de la memoria se supervisa para detectar y detener de forma continua los ataques.
- El firmware se comprueba automáticamente durante el inicio para determinar si el código es auténtico: firmado digitalmente por HP.



Color touchscreen



Affordability



Anti-fraud protection



2-sided printing




Quality laser printing

## Descripción del producto

### Imagen de la impresora multifunción HP LaserJet Managed E72425dv

1. Bolsillo de integración de hardware (para conectar accesorios y dispositivos de otros fabricantes)
2. El escáner de superficie plana admite soportes de hasta A3
3. Puerto USB de fácil acceso
4. Bandeja de salida de 500 hojas
5. Puerta delantera (acceso a los tambores de creación de imágenes y cartuchos de tóner)
6. Impresión automática a doble cara
7. La bandeja de entrada 2 de 520 hojas admite soportes de hasta A4
8. La bandeja de entrada 3 de 520 hojas admite soportes de hasta A3
9. Alimentador automático de documentos (AAD) de 100 hojas con inversión
10. Pantalla táctil en color de 10,9 cm
11. Puerta derecha (acceso a la ruta de impresión)
12. La bandeja 1 multiuso de 100 hojas admite soportes de hasta A3
13. Ranura para candado de seguridad tipo cable, 2 puertos host USB 2.0 de alta velocidad, puerto de dispositivo USB 2.0 de alta velocidad, puerto Gigabit Ethernet



## Accesorios, suministros y soporte

<b>Consumibles</b>	<b>W9025MC</b> Cartucho de tóner HP LaserJet Managed W9025MC negro (33 000 páginas)
<b>Accesorios</b>	<b>2EH31A</b> Accesorio de fax analógico MFP HP 700
	<b>Y1G00A</b> Finalizadora interna HP LaserJet
	<b>Y1G23A</b> Accesorio de salida secundario de HP LaserJet
	<b>Y1G22A</b> Accesorio para calentadores de la bandeja de papel de HP LaserJet
	<b>Y1G17A</b> Gabinete para impresora HP LaserJet
	<b>Y1G15A</b> Separador de trabajos de grupos de trabajo de HP LaserJet
	<b>Y1G13A</b> Grapas de interior/folleto HP LaserJet
	<b>Y1G04A</b> Perforadora finalizadora interna sueca HP LaserJet
	<b>Y1G03A</b> Perforadora finalizadora interna 2/4 HP LaserJet
	<b>Y1F97A</b> Alimentador para grupos de trabajo de casete doble de HP LaserJet
	<b>3JN69A</b> Accesorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico
	<b>X3D03A</b> Lector de tarjetas de proximidad USB universales de HP
	<b>J8031A</b> Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw
	<b>E5K49A</b> Memoria SODIMM DDR3 de 144 pines (800 MHz) y 2 GB x32 de HP
	<b>B5L31A</b> Arnés de HP para interfaz de dispositivos externos
	<b>B5L29A</b> Disco duro seguro HP de gran rendimiento
	<b>B5L28A</b> Puertos USB internos HP
<b>5YP34A</b> Accesorio de unidad de disco duro láser HP 5YP34A	
<b>4QL32A</b> Lector USB seguro HP Legic	
<b>Y7C05A</b> Lector de pulsaciones HIP2 HP	
<b>Servicio y soporte</b>	<b>UB459E</b> 1 año de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet E72425
	<b>UB4T0E</b> 3 años de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet E72425
	<b>UB4T1E</b> 4 años de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet E72425
	<b>UB4T2E</b> 5 años de servicio HP al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet E72425
	<b>UB4U0PE</b> 1 año de servicio HP postgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet E72425
<b>UB4U1PE</b> 2 años de servicio HP postgarantía al siguiente día laborable con retención de soporte defectuoso para LaserJet E72425	

## Especificaciones técnicas

<b>Modelo</b>	<b>Impresora multifunción HP LaserJet Managed E72425dv</b>
<b>Nº de producto</b>	5CM70A
<b>Funciones</b>	Impresión, copia, escaneado, envío de fax y Wi-Fi opcional
<b>Panel de control</b>	Pantalla táctil de gráficos en color (CGD, por sus siglas en inglés) de 4,3 pulgadas (10,9 cm); Pantalla inclinable (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú Inicio); Puerto USB 2.0 de alta velocidad; Bolsillo de integración de hardware
<b>Imprimir</b>	
Tecnología de impresión	Láser
Velocidad de impresión	<b>Negro (A4, normal)</b> Hasta 25 ppm; <b>Negro (A4, a doble cara):</b> Hasta 19 ppm;
Impresión de primera página	<b>Negro (A4, listo):</b> En solo 8,4 segundos; <b>Negro (A4, suspensión):</b> En sólo 20 segundos;
Ciclo mensual de trabajo	Hasta 80 000 páginas A4; <b>Volumen de páginas mensual recomendado:</b> Hasta 40 000
Funciones del software inteligente de la impresora	Los negocios que se anticipan no bajan el ritmo. Esta es la razón por la que HP ha creado la próxima generación de impresoras multifunción HP LaserJet. HP pretende aumentar la productividad con un diseño optimizado que ofrezca una calidad profesional, el máximo tiempo de funcionamiento y la seguridad más potente. La impresión en color de calidad a un precio muy asequible es una elección inteligente para cualquier empresa. Cree documentos de calidad profesional superior a un bajo coste competitivo gracias a la impresora multifunción HP LaserJet diseñada para hacer que tanto su trabajo como su empresa ofrezcan la mejor imagen. Las molestas interrupciones y el complejo mantenimiento ralentizan la impresión y, en última instancia, el ritmo del negocio. Evite pausas en la productividad con una impresora multifunción HP LaserJet que se ha diseñado para ofrecer el máximo tiempo de funcionamiento y obtener siempre resultados fiables. Solo las impresoras HP Enterprise pueden repararse por sí solas de los ataques en tiempo real con una seguridad integrada que le permite mantener la seguridad de la red. Supervise las amenazas de forma automática, detecte intrusiones y valide el software operativo con la seguridad que solo ofrece HP. Acelere el flujo de trabajo, mejore la precisión y conecte fácilmente a las personas de su organización.
Lenguajes de impresión estándar	HP PCL 6, emulación HP Postscript de nivel 3, PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™
Fuentes y tipos de letra	84 fuentes TrueType escalables
Área de impresión	<b>Márgenes de impresión</b> Superior: 4,23 mm, Inferior: 4,23 mm, Izquierdo: 4,23 mm, Derecho: 4,23 mm; Área de impresión máxima : 288,5 x 423,6 mm
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
<b>Copia</b>	
Velocidad de copiado	<b>Negro (A4):</b> Hasta 25 cpm
Especificaciones de la copiadora	Copia a doble cara; Escalabilidad; Ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez); Texto/imagen optimizado (texto, mixto, imagen impresa, fotografía); N-Up; Ordenación N o Z; Orientación del contenido; Intercalación; Escaneado de ID; Creación de trabajos; Almacenamiento de trabajos; Marca de agua; Sellos; Escaneado modo libro; Eliminación de bordes; Detección automática de color/monocromo; Vista previa; <b>Número máximo de copias:</b> Hasta 9999 copias; <b>Reducir/Ampliar:</b> De 25 a 400%;
<b>Escaneo</b>	
Velocidad de escaneado	<b>Normal (A4):</b> Hasta 47 ppm/19 ipm (blanco y negro) y hasta 47 ppm/19 ipm (color); <b>A doble cara (A4):</b> Hasta 19 ipm (blanco y negro) y hasta 19 ipm (color)
Formato de archivo de escaneado	Envío digital: PDF, PDF de alta compresión, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS y PDF/A; Escaneado a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS y PDF/A; Impresión desde USB de fácil acceso: PDF, PS y archivos preparados para impresión (.prn, .pcl y .cht)
Especificaciones del escáner	<b>Tipo de escáner</b> De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); <b>Tecnología de escaneado:</b> Escáner de rodillo (CCD); <b>Modos de entrada de escaneado:</b> Aplicaciones del panel frontal: Copiar; Correo electrónico; Fax; Guardar en carpeta de red; Guardar en USB; Guardar en la memoria del dispositivo; Aplicaciones de la plataforma de extensibilidad abierta (OXP); <b>Versión Twain:</b> Versión 2.1; <b>Escaneado de AAD a doble cara:</b> Sí; <b>Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD):</b> 297 x 432 mm; <b>Resolución óptica de escaneado:</b> Hasta 600 x 600 ppp
Funciones avanzadas del escáner	Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red (solución independiente); Escanear a la nube; Escanear a USB; Escanear a SharePoint
Área escaneable	<b>Tamaño máximo de soportes (superficie plana):</b> 297 x 432 mm; <b>Tamaño mínimo de soportes (AAD):</b> 148 x 210 mm <b>Tamaño máximo de soportes (AAD):</b> 297 x 437 mm
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits / 256
Envío digital	Estándar: Escanear a correo electrónico; Guardar en carpeta en red; Guardar en unidad USB; Enviar a SharePoint; Enviar a FTP; Enviar a sFTP; Enviar a fax de LAN; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP sobre SSL; Supresión de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; PDF compacto; Enderezado automático; Opcional: Escanear a almacenamiento de trabajos; Enviar a fax de LAN; Enviar a fax de Internet
<b>Fax</b>	
Fax	Sí, Opcional (33,6K, Accesorio de fax analógico 700 para impresora multifunción)
Especificaciones de fax	<b>Memoria de fax:</b> Hasta 500 páginas; <b>Resolución de fax:</b> Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: Hasta 203 x 196 ppp; Superfina: Hasta 203 x 392 o 300 x 300 ppp; <b>Marccción rápida:</b> Hasta 1000 números (cada uno con 210 destinos)
<b>Velocidad del procesador</b>	1,2 GHz
<b>Conectividad</b>	
Estándar	2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 bolsillo de integración de hardware
Opcional	Servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw J8031A; Accesorio BLE/NFC/Wi-Fi HP JetDirect 3100w 3JN69A
Inalámbrico	Sin funciones inalámbricas estándar.
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Certificación Mopria™; Impresión PrinterOn
Protocolos de red admitidos	IPv4/IPv6: Compatible con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Puerto 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Otros: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint; Google Cloud Print 2.0
Capacidades de red	Estándar (Ethernet Gigabit 10/100/1000T integrada)
<b>Disco duro</b>	Dos eMMC cifradas estándares de 16 GB (una de ellas ubicada en la placa del formateador para soluciones y trabajos almacenados, la otra se encuentra ubicada en el ECB para la función de copiado/escaneado); Disco duro seguro HP de alto rendimiento opcional; Cifrado de hardware AES 256 o superior; Función Secure Erase (archivos de trabajo temporales con borrado seguro, datos de trabajo con borrado seguro y borrado seguro de disco ATA), disco duro de 500 GB opcional (ubicado en el ECB para la función de copiado/escaneado); ECB: tarjeta controladora del motor
<b>Memoria</b>	<b>Estándar:</b> 4,25 GB (formateador de 1,25 GB + ECB de 3 GB); <b>Máximo :</b> 6,25 GB (memoria estándar + 2 GB opcionales)
<b>Gestión de soportes</b>	
Número de bandejas de papel	<b>Estándar:</b> 3; <b>Máximo:</b> 5
Tipos de soportes	Normal, HP Ecoeficiente, mate HP de 90 g, ligero de 60-74 g, bond, reciclado, mate HP de 105 g, mate HP de 120 g, gramaje medio de 96-110 g, gramaje alto de 111-130 g, mate HP de 150 g, gramaje extra de 131-175 g, mate HP de 200 g, cartulina de 176-220 g, etiquetas, sobre, preimpreso, perforado, color
Tamaño de soporte	<b>Personalizado (métrica):</b> Bandeja 1: de 98 x 148 mm a 297 x 432 mm; Bandeja 2: de 139,7 x 210 mm a 297 x 364 mm; Bandeja 3: de 139,7 x 210 mm a 297 x 432 mm <b>Compatible (métrica):</b> Bandeja 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, postal, Dpostcard (JIS), sobre B5, sobre C5, sobre C6, sobre DL; Bandeja 2: A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16k; Bandeja 3: A3, A4, A4R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k <b>AAD:</b> Oficio; Ejecutivo; Statement; Tabloide; A3; A4; A4R; A5; B4; B5; 16K; De 148 x 148 mm a 297 x 432 mm

<b>Modelo</b>	<b>Impresora multifunción HP LaserJet Managed E72425dv</b>
<b>Nº de producto</b>	5CM70A
<b>Gestión de soportes</b>	<b>Entrada estándar:</b> Bandeja multiuso de 100 hojas, 2 bandejas de entrada de 520 hojas, AAD de 100 hojas <b>Salida estándar:</b> Bandeja de salida de 500 hojas boca abajo <b>Entrada opcional:</b> 2 bandejas de entrada opcionales de 520 hojas <b>AAD:</b> Estándar, 100 hojas
<b>Gramaje de soportes</b>	Bandeja 1: de 60 a 176 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja 2 y 3: de 60 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidad de entrada</b>	<b>Bandeja 1:</b> Hojas: 100 (75 gsm); Sobres: 10 <b>Bandeja 2:</b> Hojas: hasta 520 hojas (75 gsm) <b>Bandeja 3:</b> Hojas: hasta 520 (75 gsm) <b>Máximo:</b> Hasta 2180 hojas (75 gsm); (Bandeja multiuso: hasta 100 hojas; Bandeja 2, 3, 4 y 5: hasta 520 hojas) <b>AAD:</b> Estándar, 100 hojas
<b>Capacidad de salida</b>	<b>Estándar:</b> Hasta 500 hojas Sobres: Hasta 40 sobres <b>Máximo:</b> Hasta 550 hojas
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	SO Windows Client (32/64 bits), Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Starter SP1, UPD Win7 Ultimate, SO para móviles, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, controlador de impresora PCL6 independiente, para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , introduzca el nombre de producto y realice una búsqueda, haga clic en las guías de usuario, introduzca el nombre de producto y busque la guía de usuario, busque la guía de usuario (nombre de producto), busque la sección de sistemas operativos compatibles, controladores de impresora UPD PCL6/PS, sistemas operativos compatibles, para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> .
<b>Sistemas operativos de red compatibles</b>	Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64 bits, Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2019 de 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp y XenDesktop 7.6, servidor Novell iPrint, kit de certificación Citrix Ready hasta Citrix Server 7.18, para obtener más información, consulte <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> , Linux, para obtener más información, consulte <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> , Unix: para obtener más información, consulte <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> , controladores de impresora UPD PCL6/PS y sistemas operativos de red compatibles, consulte <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> .
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	<b>Windows:</b> 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB y navegador web. Consulte los requisitos de hardware adicionales del SO en <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> <b>Mac:</b> 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, para los requisitos de hardware del SO, consulte <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> .
<b>Software incluido</b>	La caja no incluye las soluciones de software. Solo se encuentran disponibles en <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> y <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> .
<b>Gestión de seguridad</b>	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Compatibilidad con configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec
<b>Gestión de impresoras</b>	Asistente de impresora HP, HP Device Toolbox, software HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, agente proxy SNMP de HP, agente proxy WS Pro de HP, kit de recursos de administrador de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador; utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada)
<b>Dimensiones y peso</b>	
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	<b>Mínimos:</b> 566 x 690 x 820 mm; <b>Máximo:</b> 935 x 1113 x 1212 mm;
Dimensiones del embalaje (An x P x Al)	760 x 890 x 1029 mm
Peso de la impresora	61,6 kg
Peso del embalaje	78,1 kg
<b>Entorno operativo</b>	<b>Temperatura:</b> De 15 a 30°C <b>Humedad:</b> De 20 a 80% HR
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	<b>Temperatura:</b> De -10 a 40°C
<b>Acústica<sup>1</sup></b>	<b>Emissiones de potencia acústica:</b> 6,5 B (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 25 ppm <b>Emissiones de presión acústica:</b> 50 dB (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 25 ppm 51 dB (A), impresión monocromo a una cara, A4 a 30 ppm
<b>Alimentación</b>	<b>Requisitos:</b> Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 %); <b>Consumo:</b> 606 vatios (impresión activa), 38 vatios (listo), 10 vatios (suspensión), 0,01 vatios (apagado automático), 0,01 vatios (apagado manual); <b>Consumo eléctrico típico (TEC):</b> Blue Angel: 1,197 (kWh/semana); Energy Star: 1,208 (kWh/semana); <b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación interna (integrada);
<b>Certificaciones</b>	CISPR22:2008 (Internacional) CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Clase A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directiva EMC 2014/30/UE con marca CE (Europa), Número 6 Clase A, otras certificaciones EMC impuestas por cada país Certificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel <b>Certificado para Blue Angel Sí, Blue Angel RAL-UZ 205</b>
<b>País/región de origen</b>	Fabricado en China
<b>Contenido de la caja<sup>2</sup></b>	HP LaserJet Managed MFP E72425dv; Motor; TCU; Tambores; Placa y etiqueta Assy-Color WG; Cables de alimentación; Documentación de instalación y configuración del hardware; Folletos de ayuda
<b>Garantía</b>	Garantía de 1 año exclusiva para piezas. Las opciones de garantía ampliada y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visita <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> para obtener información sobre las opciones de asistencia y servicios galardonados de HP en tu región.

## Notas al pie

<sup>1</sup> Requiere que la impresora tenga conexión a Internet. Los servicios pueden requerir un registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más información, consulte <http://hpconnected.com>.

<sup>2</sup> Medido conforme a la norma ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte [hp.es/deskjet](http://hp.es/deskjet). La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

<sup>3</sup> Basado en el análisis de HP de las funciones de seguridad publicadas en 2018 de las impresoras de la competencia de su categoría. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que se pueden supervisar para detectar y detener de forma automática un ataque y, a continuación, autovalidar la integridad del software en un reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Más información en: [hp.com/go/printersecurityclaims](http://hp.com/go/printersecurityclaims).

## Especificaciones técnicas renunciadas

<sup>1</sup> La potencia acústica del escaneado/copia activos se actualizará una vez revisados los datos acústicos del escaneado.

<sup>2</sup> No, adquiera el cable USB por separado (EMEA, Américas, AP) (el servicio técnico debe instalar las unidades).



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)

Windows 10



El producto puede diferir con respecto a las imágenes mostradas. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 4AA7-4658, Junio 2019

